



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.07.16.000.М.000517.01.19** от **29 января 2019 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (профессиональная подготовка и усовершенствование в области медицинской радиологии); Учебно-методический центр ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ"; г. Москва, САО, улица Расковой, дом 16/26, стр. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"

(ИНН:7709064286, ОГРН:1037739481229)

Юридический адрес: 125124, г. Москва, САО, улица Расковой, дом 16/26, стр. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 26-00274-2 от 29.01.2019, Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №77.07.16.000.М.002037.04.17 от 17.04.2017



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Северному административному округу г. Москвы



Тарасова В.В.

Ф. И. О., подпись, печать

№ 3043352